Speicher = [Alt] [D] = ↓ zu speicher ↵

Dateiname = Test II (z.B) ohne Leertaste

Schluß machen = [Alt] [D] ↓ Exit ↵

Program-Manager = beenden [Alt] [F4] wird ↵ quittiern

Alten Text holen [Windos] zum Anfang gehen dann [Alt] [D]

↓ dann öffnen ↵

[⇄] [Tapp] ↓ zu Tests 2 ↵

IBM CHARACTER SET #1

Hexa-decimal	0	1
0	<NUL> 0	16
1	1	< DC1 > 17
2	2	< DC2 > 18
3	3	< DC3 > 19
4	4	< DC4 > 20
5	5	21
6	6	22
7	<BEL> 7	23
8	< BS > 8	<CAN> 24
9	< HT > 9	< EM > 25
A	< LF > 10	26
B	< VT > 11	<ESC> 27
C	< FF > 12	< FS > 28
D	< CR > 13	29
E	< SO > 14	30
F	< SI > 15	31

Hexa-decimal	8	9
0	<NUL> 128	144
1	129	< DC1 > 145
2	130	< DC2 > 146
3	131	< DC3 > 147
4	132	< DC4 > 148
5	133	149
6	134	150
7	<BEL> 135	151
8	< BS > 136	<CAN> 152
9	< HT > 137	< EM > 153
A	< LF > 138	154
B	< VT > 139	<ESC> 155
C	< FF > 140	< FS > 156
D	< CR > 141	157
E	< SO > 142	158
F	< SI > 143	159

△ = 30 ▽ = 31 ╗ ╝ ╔ ╚

27,94 27,94 187 188 201 200

Hexa-decimal	8	9	A	B	C	D	E	F
0	Ç 128	É 144	á 160	⁞ 176	└ 192	╨ 208	α 224	≡ 240
1	ü 129	æ 145	í 161	▒ 177	┴ 193	╤ 209	β 225	± 241
2	é 130	Æ 146	ó 162	▓ 178	┬ 194	╥ 210	Γ 226	≥ 242
3	â 131	ô 147	ú 163	│ 179	├ 195	╙ 211	π 227	≤ 243
4	ä 132	ö 148	ñ 164	┤ 180	─ 196	╘ 212	Σ 228	⌠ 244
5	à 133	ò 149	Ñ 165	╡ 181	┼ 197	╒ 213	σ 229	⌡ 245
6	å 134	û 150	ª 166	╢ 182	╞ 198	╓ 214	µ 230	÷ 246
7	ç 135	ù 151	º 167	╖ 183	╟ 199	╫ 215	τ 231	≈ 247
8	ê 136	ÿ 152	¿ 168	╕ 184	╚ 200	╪ 216	Φ 232	° 248
9	ë 137	Ö 153	⌐ 169	╣ 185	╔ 201	┘ 217	Θ 233	· 249
A	è 138	Ü 154	¬ 170	║ 186	╩ 202	┌ 218	Ω 234	∙ 250
B	ï 139	¢ 155	½ 171	╗ 187	╦ 203	▒ 219	δ 235	√ 251
C	î 140	£ 156	¼ 172	╝ 188	╠ 204	▓ 220	∞ 236	n 252
D	ì 141	¥ 157	¡ 173	╜ 189	═ 205	▒ 221	ϕ 237	² 253
E	Ä 142	₧ 158	« 174	╛ 190	╬ 206	▓ 222	∈ 238	■ 254
F	Å 143	ƒ 159	» 175	┐ 191	╧ 207	▒ 223	∩ 239	255

m²

IBM CHARACTER SET #2

Hexa-decimal	0	1	2	3	4	5	6	7
0	<NUL> 0	16	32	0 48	@ 64	P 80	` 96	p 112
1	1	<DC1> 17	! 33	1 49	A 65	Q 81	a 97	q 113
2	2	<DC2> 18	" 34	2 50	B 66	R 82	b 98	r 114
3	♥ 3	<DC3> 19	# 35	3 51	C 67	S 83	c 99	s 115
4	♦ 4	<DC4> 20	$ 36	4 52	D 68	T 84	d 100	t 116
5	♣ 5	§ 21	% 37	5 53	E 69	U 85	e 101	u 117
6	♠ 6	22	& 38	6 54	F 70	V 86	f 102	v 118
7	<BEL> 7	23	' 39	7 55	G 71	W 87	g 103	w 119
8	<BS> 8	<CAN> 24	(40	8 56	H 72	X 88	h 104	x 120
9	<HT> 9	<EM> 25	) 41	9 57	I 73	Y 89	i 105	y 121
A	<LF> 10	26	* 42	: 58	J 74	Z 90	j 106	z 122
B	<VT> 11	<ESC> 27	+ 43	; 59	K 75	[91	k 107	{ 123
C	<FF> 12	<FS> 28	, 44	< 60	L 76	\ 92	l 108	¦ 124
D	<CR> 13	29	- 45	= 61	M 77	] 93	m 109	} 125
E	<SO> 14	30	. 46	> 62	N 78	^ 94	n 110	~ 126
F	<SI> 15	31	/ 47	? 63	O 79	_ 95	o 111	127

Hexa-decimal	8	9	A	B	C	D	E	F
0	<NUL> 128	144	160	0 176	@ 192	P 208	' 224	p 240
1	129	< DC1 > 145	! 161	1 177	A 193	Q 209	a 225	q 241
2	130	< DC2 > 146	" 162	2 178	B 194	R 210	b 226	r 242
3	131	< DC3 > 147	# 163	3 179	C 195	S 211	c 227	s 243
4	132	< DC4 > 148	$ 164	4 180	D 196	T 212	d 228	t 244
5	133	149	% 165	5 181	E 197	U 213	e 229	u 245
6	134	150	& 166	6 182	F 198	V 214	f 230	v 246
7	<BEL> 135	151	' 167	7 183	G 199	W 215	g 231	w 247
8	< BS > 136	<CAN> 152	(168	8 184	H 200	X 216	h 232	x 248
9	< HT > 137	< EM > 153	) 169	9 185	I 201	Y 217	i 233	y 249
A	< LF > 138	154	* 170	: 186	J 202	Z 218	j 234	z 250
B	< VT > 139	<ESC> 155	+ 171	; 187	K 203	[219	k 235	{ 251
C	< FF > 140	156	, 172	< 188	L 204	\ 220	l 236	¦ 252
D	< CR > 141	157	- 173	= 189	M 205	] 221	m 237	} 253
E	< SO > 142	158	. 174	> 190	N 206	^ 222	n 238	~ 254
F	< SI > 143	159	/ 175	? 191	O 207	_ 223	o 239	<DEL> 255

Windos Anfang. ↵
Teset

wenn aber nichts geschrieben steht dann ist es gespeichert

Speicher = Alt D = ↓ zu Speicher ↵

Dateiname = Teset II (z.B) ohne Leertaste

Schluß machen = Alt D ↓ Exit ↵

Program-Manager = beenden Alt F4 mit ↵ quittieren

Alten Teset holen Windos zum Anfang gehen dann Alt D

↓ dann öffnen ↵

Tapp ↓ zu Teset 2 ↵

Ingenierurbüro Michael Kleinert * Am Anger 24 * 04838 Eilenburg * Tel. 03423-603690

Händlerpreisliste II/1995

Artikel	Bezeichnung	HEK Preis [DM] o. Mwst.
A01	ALLROUND-HANDWERK (Heizung, Sanitär, Lüftung, Elektro)	477,-
A02	ALLROUND-HOCHBAU (Hochbau,Baunebengewerke, Dachdecker)	1197,-
A03	ALLROUND-KAUFMANN (Handel, Handwerk, Gewerbe incl. Kassenmodul)	179,-
A04	ALLROUND-FIBU	179,-
A05	ALLROUND-LOHN	779,-
A11	Kontenrahmen SKR03 oder SKR04 oder BKR87	59,-
A12	Netzaufschlag für je 5 Stationen	25%
A21	DEMO-Version ohne Handbuch	15,-
A22	DEMO-Version mit Handbuch	85,-
A31	Schulungsstunde beim Kunden	65,- + km á 0,85

Tapp = wandern

Zeilenende = Zeilenumbruch ↵

zurück = Entf. ~~Del~~ Zeilenende

(Volle Zeile bis Umbruch)

(Neue Zeile (Tab) Strg. ↵ Zeile wieder WP ←)

Überschrift (Fett) schreiben = markieren

Cursor = Großbuchstabe ↓, ←, →, ↑ | Satz | Wort ←

Vorbereitung

fett (Strg + B) kursiv Strg + k

Unterstreich Strg + U

Ingenieurbüro
für Software-Entwicklung, Bausoftware
Michael Kleinert
Werbung & Vertrieb
G. Kleinert
Georg-Maurer-Straße 23 · ☎ 3 30 26 35
04279 Leipzig

```
********************************************************************************
* User name:    KLEINERT (2)                  Queue:  MK1/LQ570                *
* File name:                                  Server  PS                       *
* Directory:                                                                   *
* Description: WordPerfect Dokument                                            *
*              23 November 97                          16:03                   *
********************************************************************************
*                                                                              *
*              K   K L     EEEEE  III  N   N EEEEE RRRR  TTTTT                 *
*              K  K  L     E       I   NN  N E     R   R   T                   *
*              K K   L     E       I   N N N E     R   R   T                   *
*              KK    L     EEEE    I   N N N EEEE  RRRR    T                   *
*              K K   L     E       I   N N N E     R R     T                   *
*              K  K  L     E       I   N  NN E     R  R    T                   *
*              K   K LLLLL EEEEE  III  N   N EEEEE R   R   T                   *
*                                                                              *
********************************************************************************
*                                                                              *
*                        L      SSS  TTTTT                                     *
*                        L     S   S   T                                       *
*                        L     S       T     ::                                *
*                        L      SSS    T     ::                                *
*                        L         S   T                                       *
*                        L     S   S   T     ::                                *
*                        LLLLL  SSS    T     ::                                *
*                                                                              *
********************************************************************************
```

Inhaltsverzeichnis

Übung 1
Übung 2
Allgemeine Geschäftsbed. Abk. - Gesch.
Finanzamt MW-St
~~Dienstreise~~
a) Quittungen / Belegs. Ausgabe
b Einnahme
c Dienstreise

Fibü

◀ = Art 27, Art 94, Art 17
↵ = Art 217
↑ = Art 27, Art 94, Art 24
↓ = " " Art 25
Art 176

verdichteten = normale Schrift } = ^PQ aus ^PW

neue Rubrik für linken Rand, rechte Rand!
• RR bis
R

Beginn immer D" drucker + Testname angeben (Übung 1), Code = (X drucker verlassen | dann aus

Datei-Name = Test-Name (max. 8 Zeichen keine Leertaste keine Umlaute

Symbole Kopfleiste bedeuten

P = Seitennummer

R = Zeilen "

C = Spalten "

Zeich. = Zeichensatz = aktiv

•pa = Seitenwechsel

•po 6 = Ausgabe d. Spalten 16 (keine Leertaste) | • mit 1. Spalte

Taste F10 = Speichern!



prüfe Stift OD

PB + PS

Druckersteuerzeichen: (am Anfang Einschaltzeichen + am Ende Ausschaltzeichen)

Funktion	Einschalte	ausschalte
Zeilenschaltzeichen	^ O, D ✗	^ O, D ✗
Unterstreichen	^ P, S ✗	^ P, S ✗
Doppeldruck	^ P, D ✗	^ P, D ✗
Breitschrift	^ P, B ✗	^ P, B ✗
Breite Schrift	^ P, E ✗	^ P, R ✗
schmale Schrift vom Bild	^ P, Q ✗	war der Bild ✗ ^ P, W bei allen Bildern
Leicht schmale Schrift	^ P, A	^ P, N

Zeilen löschen → Stg. Y

(mündestens 1 Zeile)

Neue Zeile = P3

Stg. O + G anderen Block ein V

Programm

Rundeinstellen = RP

Rundeinstellen = RP

68 > oder kürzer

Stg. QQ

Stg. PW

bei Wiederholung

Alt-Taste (linke)

vor dem Block

Programmierung

COMPUTER

MK

Das Verzeichnis kann im Startmenü mit F aus- u. eingeblendet werden

D = Textdatei bearbeiten
P = " drucken
O = " kopieren
V = " löschen
E = Name " ändern
M = Mailmerge aufrufen
J = Hilfe
N = Programmdatei bearbeiten
I = Index anlegen
T = Textverzeichnis anlegen
Fsc = Makros
F = Verzeichnis ausblenden
L = Laufwerk wechseln
R = Programm aufrufen
X = verlassen (Ausschalten

Bild - Duplikate
Anfang = am Rand F5 = KB> = Beginn
↓ nach unten
Ende = F6 = ~~Block~~ wo kopierter Block wird hell hinterlegt

↓ wieder unten falls wohin Duplikat?

F7

~~Text~~ Blockmarkierung (heller Hintergrund) wieder abschalten

Strg k + H dann wieder auf alten Stand

Taste Einf. (oben rechts)
Zahlen + Buchstaben auswechseln

Formatieren

R C:> format ␣ a: ↵

Dis. einlegen ↵

dann Frage Name ↵
Zahlen müssen gleich
weiß sein N

Farbe: blaß = .lgoff
dunkle = .lgon

Sachwortverzeichnis holen

F F * . * ↵ Datei enthält ungültig Zeichen

D „Datei" . IDX Zeichen dürfen nicht auf Platte voll

Siehe auch Str.8 / 21 F

1.2.5. Meldung: Systemfehler

Diese Meldung tritt nur in **NOVELL -Netzen** auf. Sie weist darauf hin, daß bei der vorhergehenden Nutzung von **ALLROUND** ein Fehler aufgetreten war. Der Fehler trat beim gleichen Nutzer (gleichen **LOGIN -Namen**) auf.

Bild: 0016 - Meldung eines Systemfehlers bei vorheriger Nutzung



Verlag

1. [R] = <> wandel



dann [B] = Selekt.

File = Semann

File to result ? künst

Connecting ....

wenn OVERWRITE (Y/N) = Ja ? Y = (Y/N) ? = N

File künst ....

(weiter)

QEdit

(Zwischen und Endsätze zur Taste)

ab letzte Zeile (wist) und [Strg] [Y]

weg.

[F 10]

Welche Unterschiede bestehen zwischen gesetzlicher und privater Unfallversicherung?

Gesetzliche Unfallversicherung	Private Unfallversicherung
- Pflichtversicherung	- wird von Versicherern angeboten, die dem freien Wettbewerb unterliegen
- versichert sind alle, die in einem Arbeits-,Dienst- oder Ausbildungsverhältnis stehen, ferner Kindergarten-Kinder ab dem dritten Lebensjahr, Schüler und Studenten	- jeder kann sich freiwillig versichern auch die, die nicht von Gesetzes wegen versichert sind, also Kinder, Hausfrauen, Unternehmer und freiberuflich Tätige
-wird durch Beiträge der Arbeitgeber finanziert nach Höhe des Arbeitsentgeldes und der Gefahrensituation des Betriebes.	- Beiträge zahlt jeder Versicherungsnehmer selbst, die Höhe kann individuell festgelegt werden
-Versicherungsschutz besteht nur im Inland und im Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit	- Versicherungsschutz besteht weltweit und rund um die Uhr; nicht nur für Berufsunfälle, sondern für alle Unfälle des täglichen Lebens
- Höhe der Leistungen richtet sich nach dem Lohn oder Gehalt im Jahr vor dem Unfall und kann nicht erhöht werden;	- Versicherungsschutz kann nach individuellen Vorstellungen kombiniert und die Höhe der Versicherungssummen nach dem persönlichen Bedarf bestimmt werden; alle Zahlungen erfolgen unabhängig von Leistungen Dritter;
Finanzielle Leistungen bei Unfallfolgen	
- Verletztengeld nach 6 Wochen, max. 79 Wochen nach einem Unfall;	- Krankenhaustagegeld bis zu 2 Jahren; Genesungsgeld bis zu 150 Tagen;
- Verletztenrente Beträgt die Minderung der Erwerbsfähigkeit mindestens 20 Prozent, so setzt die Verletztenrente frühestens 13 Wochen und spätestens 79 Wochen nach dem Unfall ein;	- bei Vollinvalidität wird die vereinbarte Versicherungssumme, bei teilweiser Invalidität entsprechend dem Invaliditätsgrad gezahlt; die Minderung der Erwerbsunfähigkeit muß mindestens 1 Prozent betragen;
Leistungen an Hinterbliebene	
- Zahlung eines Sterbegeldes; danach Witwen- oder Waisenrente;	- vereinbarte Todesfallsumme kommt zur Auszahlung;

Word Star 3.3 old

R = Programm aufrufen

(>) dir kleiner ↵

dann Leertaste

Ausgabe durch 1000 x 1,10
" " 1800 + 2.80

Unfall-Vorsorge-vorschlag für:

Finanzielle Sicherheit nach einem Unfall:	Versicherungsschutz Vorschlag 1 Vertragsdauer:	Vorschlag 2 Vertragsdauer:	Vorschlag 3 Vertragsdauer:
● **Invaliditäts-Kapital mit erweiterter Mehrleistung** Die Höhe der Kapitalleistung richtet sich nach dem Grad der Invalidität. Liegt der Invaliditätsgrad unter 70%, zahlen wir den entsprechenden Teil der versicherten Grundsumme als Kapital an Sie.	Grundsumme 62'500,- DM	100'000,- DM	150'000,- DM
	Leistungsbeispiele		
Ab 70% Invalidität **doppelte** Kapitalleistung. Beispiel: 70% Invalidität =	61'250,- DM	98'000,- DM	147'000,- DM
Ab 90% Invalidität **dreifache** Kapitalleistung. Beispiel: 100% Invalidität =	187'500,- DM	300'000,- DM	450'000,- DM
● **Todesfall-Kapital** Wenn der Unfall innerhalb eines Jahres zum Tode führt.	6'500,- DM	10'000,- DM	13'500,- DM
● **Krankenhaus-Tagegeld ...** Bei unfallbedingtem Krankenhaus-aufenthalt bis zu 2 Jahren nach einem Unfall, pro Tag:	40,- DM	~~55~~,- DM	80,- DM
bei 60 Tagen Aufenthalt z.B. insgesamt:	2'400,- DM	3'300,- DM	4'800,- DM
● **mit Genesungsgeld** Ohne Abstufung für die gleiche Anzahl von Tagen, für die Krankenhaus-Tagegeld gezahlt wurde - bis zu 150 Tagen, pro Tag:	40,- DM	55,- DM	80,- DM
bei 60 Tagen Aufenthalt z.B. insgesamt:	2'400,- DM	3'300,- DM	4'800,- DM
● **Kostenersatz für kosmetische Operationen** Sind nach einem Unfall kosmetische Operationen notwendig, ersetzen wir die Kosten bis zu einem Betrag von:	10'000,- DM	10'000,- DM	10'000,- DM
Monatsbeitrag einschl. Versicherungsteuer, z. Z. 12%	21,- DM	31,40 DM	46,- DM
Monatsbeitrag Eheleute/Partner einschl. Versicherungsteuer, z. Z. 12%	31,50 DM	47,- DM	69,- DM

Bei einer Vertragsdauer von 5 Jahren ist in den Beiträgen ein Dauernachlaß von 5% bereits berücksichtigt.

Preisvorteil für Partner:

Eheleute bzw. unverheiratete Lebenspartner, die sich gemeinsam versichern, haben erhebliche Preisvorteile:
Einer von beiden zahlt nur den halben Beitrag!

Textbausteine ↵ = Adressen

↓

Freie Adressen sehen

meine Adressen

den Baum bis alles . . .

F 4 = Druck = Übersichtsliste

↵ entweder nach PLZ (schwarz Violetter Balken)

dann ↵ (mit* ohne Grotitz) ↵ ↵

dann steht auf Drucker ↵

von Seite bis Seite ↵ ↵ ↵

Blockwechsel durch

Drucken

Freie Adressen [F4]

Adressätze = Termine

1. Übersichtsliste ↵
2. alpha. Name ↵
3. mark. Termine ↵
4. ohne Notiz drucken ↵
5. drucken ↵ 6, ab. Termin ↵ bis ... ↵

~~4.~~ Drucker ↵

Vorlage leer X

letztes Dat. ohne [X]

678.90 aaaa

Fehler von gleichen Dateien im Text beseitigen

1. Kursor an Dateianfang setzen

Strg. Q R (egal wo ich im Text stehe)

2. Wörter austauschen Strg. Q A (Bildschirm)

Suche nach? falschen Wort schreiben ↵ Wort richtig schreiben ↵

Optionen? diese wahlweise [redacted] bei ganzer Datei absuchen ↵

entscheiden ob ja oder nein

tehen zu Verfügung:

Wahlweise Übernahme der Rechnungspositionen aus dem Wareneingang:
Rechnungseingangsbuch;
Kostenarten- und Kostestellenzuordnung;
automatisches Einbuchen in die Finanzbuchhaltung;
Avisdruck beim Bezahlen.

Kostenarten und Kostenstellenbezug möglich; automatisches Einbuchen in FIBU;
frei definierbare Zuschläge;
tägliche Stundenerfassung;
SV - Berechnung mit Zusammenstellung der Beiträge je Krankenkasse und Berufsgenossenschaft;
Lohnkonto; Lohnbescheinigung;
Geldstückelung; Überweiser - Avise;
Kurzarbeitergeld.

Bilanz und GUV (frei definierbar);
Kontenblätter; Saldenliste; Kreditoren und Debitoren (OP - Listen); Buchungsjournal; Umsatzsteuervoranmeldung
Kontenrahmen frei wählbar, z.B. SKR;
betriebswirtschaftliche Auswertungen.

F4 = Drucken

Übersichtsliste ↵

geordnet nach alphab. : Name ↵

nach Deskriptoren ↵

ohne Notiz + druck ↵

drucken ↵

Sätzvorgabe | & *-" COMPUTER" |

dann F10

auf Drucker stehen ↵

von S. 1 ↵

bis S. 9999 ↵ ↵

---

nach Druck Blattvorschub ↵ dann auf Ende ↵

Band

1. Finanzbuchhg.
2. Büchen
3. Dresdner Bank = 1110
4. ~~mit~~ Baldra Leere Zeile
5.

von hier noch 4.

Korrektur eines Absatzes oder Wörter

1. Wort korrigieren 2. Kursor an ~~Zeilen~~ Anfang des Absatzes.

3. Strg B Ende

4. Wenn nicht Ende, (abtrennen wird angeboten) dann mit Kursor im abzutrennenden Wort nach links zu Trennstelle fahren + Bindestrich tippen (oder, wenn das ganze Wort auf d. neue Zeile soll, ~~Leerzeichen~~ statt Bindestrich Strg B drücken

2. Kursor an (Zeilenanfang zweimal) Strg Q (zweimal ein S)

Schnelldruck, Textanfang steht .. l q 0 n beim Schnelldruck einen • entfernen

FAHRSCHULE
J. Hoffmann

Markkleeberger Straße 2
O-7101 WACHAU
Telefon: Liebertwolkwitz 53 45

ab 1.10.91 noch preiswerter

mit Finanzierungsmöglichkeit

Grundgebühr Theorie	280,-
Fahrstunde	35,-
Sonderstunden z.B. Autobahn- u. Nachtstunden	45,-

... und Ihre weiteren Vorteile:

Ausbildung erfolgt auf	Neuwagen
für jeden 10. Teilnehmer	Theorie-Ausbildung kostenlos
Termine frei nach Ihrer Wahl	
Ausbildungszeit	3 Wochen
Fahrstunden beginnen	vorm Haus
Arbeitslose, Studenten, Schüler	10% Rabatt
50,- DM Rabatt für die 20	Erstanmelder

Anmeldung täglich von 8.00 bis 19.00 Uhr

bei Druckpause: 1. P dann C

Wie komme ich aus „drin" wieder (vom Drucken) zurück in „drin" mit Strg U

D Seite suchen: Strg Q F (Suche nach) 0007 ↵

Optionen? Frage ↵ | ~~Datei~~ bleibt bei d. 1. 0007 stehen (dann speichern)
weiter mit Strg L

wenn erscheint || eine geschützte Datei kann nicht geändert + gelöscht werden, dann: Strg U

wenn er wird ärgert nach dem Druck mit D Druckmais ohne Strg U } Text verlassen mit Strg K + Q

vom Buch oder überall hier + Anfang
Strg Q R

^ACOP BALL-GESE BAU BAUBETR E^@^B CAROLINE !^@^B FIBU
^@^@^ ^U^@^B A^@^B

4^@^B HARDPR #^@^B HEIZUNG 5^@^B KLEMPNER ^O^@^BM ---



Bild 0004 - Beispielangebot

Sicherheitskopie innerhalb des Rechners.

Startmenü:

0 = (Name des Original) WEBAU dann ↵

Ziel + Name d. Kopie: C 1, u. laufend weiter C 2, C 3, C 4, usw | keine Leertaste

~~C 1 und C 2 = Webau~~

C 3 = //

Diskette = 0 ↵ Webau ↵ A: Webau ↵
drücken

9. Oktober

Aufbruch zur Demokratie

Die Stadt Leipzig begeht den 9. Oktober 1991

Bürgervereine Initiativen und Vereinigungen stellen sich vor

16.00 Uhr
Augustusplatz

Straßenmusik

16.00 Uhr
Reichsstraße,
Grimmaische Straße,
Nikolaikirchhof

Jens-Paul Wollenberg & Trio Tonore
Manfred-Hering-Trio
Saxumi
Pediculus
Burgunder
Tonkrug
Jazz-Enthusiasten
Lose Skifflegemeinschaft Leipzig-Mitte
Trio Unger — Dix-Weiser
Das Saxtett
Insaiter
Dreif
Straight on
Zerrwanst & Co.

Friedensgebet Erinnerung an den 9. Oktober

17.00 Uhr
Nikolaikirche
Reformierte Kirche

Kundgebung Aufbruch zur Demokratie 1991

18.00 Uhr
Augustusplatz

Mit: Friedrich Magirius - Stadtpräsident
Heiner Sandig - Vizepräsident des Sächsischen Landtages
Dr. Hinrich Lehmann-Grube - Oberbürgermeister
Jochen Läßig - Fraktionsvorsitzender Bündnis '90
Gast aus Prag

Bürgerforen Einladung zum Dialog

18.45 Uhr

Machtlos wie eh und je? Möglichkeiten des einzelnen – Ausstellungseröffnung "Aufbruch zur Demokratie"	Neues Rathaus, Stadtverordnetensaal
Wir wollten die Freiheit - wer hat sie heute? Leben in Leipzig	Untere Wandelhalle
Aufschwung West - Abschwung Ost? Wirtschaft und Arbeit in Leipzig	Thomaskirche
"Kulturland" - abgelegt oder gewendet? Kunst und Kultur in Leipzig	Nikolaikirche
Schluß machen oder Schlüsse ziehen? Umgang mit unserer Vergangenheit	Gewandhaus, Kleiner Saal
Zwischen den Stühlen? Kinder und Jugendliche in Leipzig	Moritzbastei, Ratstonne
	Reformierte Kirche

Angebote im Anschluß an die Bürgerforen

20.30 Uhr

Opernaufführung "Anatevka oder Der Fiedler auf dem Dach"	Leipziger Oper
Orgelmusik - Thomasorganist Ullrich Böhme	Thomaskirche
Orgelmusik und Meditation - Pfarrer Haubold und KMD Hofmann	Nikolaikirche
Rockkonzert	Moritzbastei

- TC1. = Inhaltsverzeichnis
- TC2. = Bildverzeichnis
- TC3. = Druckliste verzeichnis

TC1	␣	00.00.00.␣ Text der Überschrift . . . . . #
TC2	␣	␣2.␣␣␣␣␣.␣
TC3	␣	␣2.␣4.␣1.␣
	␣	14.11.␣7.␣

vom Startmenü aus [T] = Inhaltsverzeichnis 1. Datei = (Angebot schreiben) ↵ ESC

↳ ANGEBOT.TO1
ANGEBOT.TO2
ANGEBOT.TO3

Überprüfen = Dateiname einschreiben
Dirstartmenü und [D] Dateiname: Angebot.TO1 ↵
rein und [F10]

ตอนที่ 2/6 [15]

[2] อุณหภูมิของน้ำ: 25.0 °C

[1] อุณหภูมิของน้ำ: 25.0 °C

[1] อุณหภูมิของน้ำ: 25.0 °C

[1

Satznummern eingeben

[D] Menü dann (Wort-Bau)

Ende Punktzeile

dann . he = Satz #



Ingenieurbüro
Michael Kleinert
Bausoftware und Softwareentwicklung
für betriebswirtschaftliche Anwendungen

Computer Software Schulung Beratung

: 1800 × 2,40 =

Druck-
Seiten ○ × 0,18 =

Begriffe drucken

Nur Auflagenberechnen? [J] Drucke auswählen

Geben Sie Ihren [Namen]

[N] = Drucken

5485 "Rose von sharon" 156

Urlaub - Verlag - Register

Begriffe erfassen

Begriff anlegen [J]

Bild + (wieder Frage)

bei [N]

Ende

drucken

Begriffe drucken

Begriff wieder lösch = [L]

[ESC] = ~~quit~~

10. Wareneingang

Struktur des Programmteils Wareneingang



A) Voreinstellungen

Dieser Programmteil wird z.Z. nicht benutzt.

B) Bankstammdatei

ALLROUND verwaltet alle Bankadressen (einschl. Bankleitzahlen) in einer Bankstammdatei.
In Menüpunkt B) können Sie diese Bankstammdaten pflegen.

Hinweis: Zur Detailbeschreibung siehe Gliederungspunkt **15**)-Stammdatenpflege !

Hinweis2: Nehmen Sie als erstes eine Bankadresse mit der Nummer **'00 -- keine Bankverbindung'** auf, da in Erfassungsfeldern, denen Sie keine Bankadresse zuordnen wollen, trotzdem eine vollständige und korrekte Eingabe erfolgen muß.

1. von Adresse F4 (doppelte) suchen
2. Übersichtsliste ↵
3. Adresse noch Kfz-Kl. ↵ alphab. dann
4. noch Deskriptoren ↵
5. ohne Kotitdruck ↵
6. drucken ↵

• pos
keine Bedeutung

Freischaltung
^KS

Suchvorgabe

7. " dann " leer $ leer name1 F10 ~~dann~~

~~Text~~ dann alle Bausteine &* = "BITU" cond. ! (&* ~~SOFTWARE~~) F10

8 Text ansehen ↵ N

ESC Main

5485 "Rose von sharon" 156